

ヘアアイロン

品番：NBS500

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます
이었습니다。

ご使用になる前に、この取
扱説明書を必ずお読みい
ただき、正しくご使用く
ださい。

お読みになった後は、お使
いになる方がいつでも見
られるところに必ず保管し
てください。



も く じ



安全上のご注意……………1・2・3



お手入れのしかた……………3



故障かな?と思ったら……………4

MEMO……………5

無料修理規定……………6



各部のなまえとはたらき…7・8

使いかた……………9・10

保証書……………裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が重傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグを
抜く

使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使い方をしない。
発火・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)


火災・感電・やけどの恐れがあります。

理美容業務以外では使わない。
思わぬ事故や故障の原因になります。

補助を必要とする人(子供を含む)は、単独でこの製品を使わない。
子供の手の届く所で使わない。
子供の手の届く場所に保管しない。
使用する際は、安全に責任の負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

本体に電源コードを巻き付けない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

安全上のご注意

電源スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙など燃えやすいものや、熱に弱いものの上に置かない。

火災や周囲のものを变形・変色させる原因になります。



耐熱性のある、安定した平らな場所に置いてください。



禁止

次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- ・アイロン部が温まらないとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が变形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。
- ・電源コードが異常に熱いとき。

やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない、保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはテスコムサービスセンターにご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

アイロン部裏側も高温になるため、顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。

やけどの恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。(特にアイロン部側面に注意する。)

やけどの恐れがあります。



禁止

人の毛髪の整髪以外の用途（かつら・エクステンションなど）に使用しない。また、乳幼児・ベットに使用しない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶついたりしない。
損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。



禁 止

多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）は設置しない。

アイロン部が熱い状態や、髪の毛をはさんだ状態で、アジャスタブルロックリングをロックしない。

やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの取り扱い、及び操作には充分習熟し、注意してご使用ください。

施術する際、毛髪の薬剤を洗い流し、乾燥させてからご使用ください。

薬剤や水が本体内部に入ると故障の原因になります。




お手入れのしかた

電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。



故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

電源コードが断線しかけ
ている。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

こげ臭いにおい

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

すぐに使用を中止し、
「テスコムサービス
センター」にご相談
ください。
(→裏表紙)


コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

仕 様	品名	ヘアアイロン	アイロン部温度	200℃
	品番	NBS500		
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	3.0m
	消費電力	32W	質量	330g
	寸法	高さ 75mm× 幅 239mm× 奥行 29mm (使用時・アイロン部が全開状態)		

消費電力は、温度制御のため 0W ～ 700W に変動します。

MEMO



無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理（他社部品の使用）による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④本書の提示がない場合。
 - ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読みください。

2. ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

愛情点検



●長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおい
- 製品の一部に割れ・ゆみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止


事故防止のため、
電源プラグを抜き、
点検・修理を
ご相談ください。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。


廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



各部のなまえとはたらき






操作部



アジャスタブルロックリング

アイロン部を閉じた状態でロック (固定) できるので、収納に便利です。

- ① 完全に冷めた状態でアイロン部を閉じる。
- ② 矢印の方向に回して、ロック・ロック解除する。



リング

製品を吊るしておくことができます。
※吊るした状態で無理に引っ張らないでください。リングがはじけ、お客さまに飛び怪我をさせてしまう恐れがあります。

右に90°回すとアイロン部が全開になります。

左に回すとアイロン部の開閉角度を調整できます。

60° : 全開時の約50%

90° : 全開時の約70%

110° : 全開時の約90%



使いかた

- 1 アイロン部を手で閉じた状態で、アジャスタブルロックリングを図のどちらかの方向に回して解除する。

※閉じたままで電源を入ると、故障の原因になります。

ロック解除



- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 3 電源スイッチを長押し (約2秒) する。



●「ピッ」と鳴って、温度表示窓に設定温度 (初めて使うときは 180℃、2 回目以降は前回の最終設定温度) が点滅表示されます。



- 4 +または-を押して、温度を設定する。

●60℃～200℃までの範囲で、5℃ずつ29段階から選び設定できます。


※高温で施術をする際は、正しく毛髪診断を行ってからご使用ください。
髪を傷めたり、こがす恐れがあります。




- 5 設定した温度になると、「ピッピッピッ」と鳴り、温度表示が点滅から点灯に変わります。

- 6 使用後は、電源スイッチを長押し (約2秒) して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

●レバーを押すと、プラグが楽に抜けます。



- 7 完全に冷めてから、アイロン部を閉じた状態で、アジャスタブルロックリングを図のどちらかの方向に回してロックし、クイックコードバンドで電源コードをまとめ、湿気の少ない所で保管する。



ロック状態

本体とアジャスタブルロックリングの凸部がそろう

アイロン部温度

アイロン部の温度により、設定温度の点灯色と点灯パターンが変わります。

温度上昇中・下降中	設定温度が白く点滅します。
設定温度到達	設定温度が白く点灯します。
温度上昇中 (POWERモード)	設定温度が赤く点滅します。(約5秒) [※]

※アイロン部の温度低下が少ない場合は、変化しません。

自動温度ロック機能

最終操作後約5秒経つと、「ピッ」と鳴って自動的にモードと温度がロックされます。

温度ロック解除方法

温度ロック後に設定を変更するときは、一ボタンを2度押ししてロックを解除してください。

モード

使用中に+と-を同時に押すと、モード表示の横にある◀マークが動き、モードが切り替わります。

POWER……………設定温度を維持するために、施術中に温度の低下を検出すると一時的に出力を上げるモードです。



NORMAL……………標準モードです。

自動電源OFF機能

最終操作後、約60分で自動的に電源がOFFの状態になります。
電源がOFFになる約10秒前に、ブザーと温度表示窓の点滅でお知らせします。
その間に一ボタンを押すと、電源ON状態が60分延長されます。

レジューム機能

施術後、プラグを抜いても、その時の設定温度・モードが保存されます。
次回電源を入れた際に、同じ温度設定・モードで起動します。

保証書

持込修理

品名	ヘアーアイロン		
品番	NBS500	保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より)6ヶ月		
★お買い上げ日	年 月 日		
★お客様	ご芳名 様 ご住所(〒) お電話		
★販売店	住所・店名 電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

テスコムサービスセンター

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ

通話
無料

0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話
無料

0120-106-018

株式会社 テスコム

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
www.nobby-pro.jp