

## トリマー (プロ仕様)

品番 : NBT80

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございます。  
ました。

ご使用になる前に、この取扱  
説明書を必ずお読みいただき、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに  
なる方がいつでも見られると  
ころに必ず保管してください。



### もくじ



安全上のご注意 …… 1・2  
仕様 …… 2  
各部のなまえとはたらき …… 3



充電のしかた・  
使いかた …… 4～6



お手入れのしかた …… 7



充電電池の外しかた …… 8



故障かな?と思ったら …… 9

無料修理規定 …… 10  
保証書 …… 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。


## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


## ⚠ 注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告



電源プラグを抜く

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート of の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源アダプターや本体などに電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない。  
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源アダプターの根元部分に変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。

- 火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。

## 安全上のご注意



禁止

付属のオイル・掃除用ブラシを幼児の手が届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

本体や充電電池を火中に投入しない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。

- 絶縁劣化などにより、火災・感電・ショート of の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

- 感電・ショート of の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

- 感電・ショート of の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理しない。刃を分解しない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

### ⚠️ 注意



必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。



必ず守る

使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

使用前、お手入れ後は、必ず刃に注油する。

- 故障の恐れがあります。



禁止

専用の電源アダプター、充電スタンド以外は使わない。

また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。

- 火災・故障の恐れがあります。

充電スタンドの上にヘアピンやクリップなどの金属物を乗せない。

- やけど・ショート of の恐れがあります。

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。

パーマ液やヘアスプレーなどを本体や刃に付けない。

- 変色・変形・腐食の原因になります。


理美容業務以外では使わない。

仕様

品名	トリマー	寸法	高さ 144 × 幅 32 × 奥行き 44mm
品番	NBT80	質量	130g
電源	AC100-240V 50/60Hz	付属品	充電スタンド 電源アダプター アタッチメント 掃除用ブラシ オイル
消費電流	DC3.3V 2.0A		
充電時間	8時間		
電源コード長さ	3.0m		



# 各部のなまえとはたらき




## ■ 付属品


### ● 充電スタンド

本体・付属品をセットできます。  
また、底に電源コードを巻き付けて、長さを調節できます。(→ 7 ページ)

充電スタンド側  
充電用端子




### ● 電源アダプター




### ● アタッチメント

刈り高さ  
3 mm



### ● 掃除用ブラシ



### ● オイル

※ フタを外し、先端の丸い部分を切り落として使います。





# 充電のしかた / 使い方

※ はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電（約8時間）してから使ってください。


## 1 コードレスで使う場合は、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認して、充電する。

充電ランプが点灯し、約8時間で満充電になります。（満充電になっても、充電ランプは消えません。）

※ 24時間以上連続充電しないでください。


### ● 充電スタンドで充電する

- ① 充電スタンドソケットに器具側プラグを差し込む。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ③ 本体をセットする。



### ● 電源アダプターで充電する

- ① 本体ソケットに器具側プラグを差し込む。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。



## 充電電池（ニッケル水素電池）を長くお使いいただくために


- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。ニッケル水素電池の寿命が短くなります。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから充電すると、動作時間が回復することがあります。

上記動作を行っても回復しない場合は、充電電池の寿命と考えられるので、お買い求めの販売店または「テスコムサービスセンター」にご相談ください。（→裏表紙）

## 充電のしかた / 使い方


- 2 刃を取り外し（→ 6 ページ）、付属のオイルを図の矢印の部分に 1～2 滴注油する。



- 3 刃を取り付け、電源スイッチを「ON」にして使う。

交流式で使うときは、電源アダプターを接続する。

※電池の残量が少ないときは、接続したまま 1 分以上充電してから使ってください。（→ 4 ページ）



- 4 使用後は、電源スイッチを「OFF」にする。

1 週間以上使わないときは、電源アダプターをコンセントから抜いておく。

### ご 注 意


- 必ず、この製品専用の電源アダプターおよび充電スタンドを使う。
- オイルを乳幼児の手の届くところに置かない。  
万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。  
また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。
- 周囲温度 0～40℃の環境で使う。

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを抜いて行う。


## 刃の取り付け ・取り外し

### ●取り付けかた

- ① 刃のフックが本体の凸部にかみ合うようにはめる。




- ② 「カチッ」と音がするまで押し込む。



### ●取り外しかた

図のように刃を押しして、取り外す。




※刃を落とさないように注意してください。

## アタッチメントの 取り付け・取り外し

### ●取り付けかた


アタッチメントの使用側を、刃先にかぶせる。

アタッチメントを押しして、アタッチメント両側（内側）の凸部を、本体両側の取り付け穴に、しっかりとめる。



### ●取り外しかた

図のようにアタッチメントを押しして、取り外す。





# お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源アダプターを抜いてからお手入れする。

## ふき掃除（本体・アタッチメント・電源アダプター・充電スタンド）


乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは（電源アダプター・充電スタンドは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

## ブラシ掃除（本体・刃）

- ① 本体から刃を取り外す。（→ 6 ページ）
- ② 付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。
- ③ 付属のオイルを刃に注油し、刃を本体に取り付ける。

図の矢印の部分に、1～2 滴ずつ注油してください。





## ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール、ベンジン、除光液などでふかない。

## ● 充電スタンドへのセットのしかた

底に電源コードを巻き付けて、長さを調節出来ます。

※ 器具側プラグ部分にたるみを持たせて図の矢印の方向に巻き付けてください。







# 充電電池の外しかた

この説明は、製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。  
この製品は、お客様による修理はできません。

① 電源アダプターを外して電源スイッチを「ON」にし、トリマーが完全に動かなくなるまで充電電池を放電させ、「OFF」にする。



② 刃を外し、内側のネジ（2本）と、本体裏側のネジ（1本）を外す。

③ 本体表面ボディを外す。

④ 基板を止めているネジ（1本）を外し、基板を持ち上げる。

⑤ コネクターを抜くか、抜きにくいときはコネクターから出ているリード線2本を切って、充電電池を取り出す。

※ 充電電池の $+$ 端子や切断したリード線の端は、セロハンテープなどで絶縁してください。



外した充電電池（ニッケル水素電池）は、リサイクル協力店へお持ちください。  
貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池  
(Ni-MH)

公称電圧：DC2.4V

総量：1組



Ni-MH



# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	油分がなくなっている。	刃に注油する。(→7 ページ)
	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→7 ページ)
十分にお手入れしても切れ味が悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 お買い求めの販売店にご用命ください。
充電してもすぐに使えなくなる。	刃に注油していない。	刃に注油する。(→7 ページ)
	充電電池の寿命が近づいている。	お買い求めの販売店にご相談ください。 ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)
充電できない。 (充電ランプが点灯する。)	器具側プラグの差し込みがゆるい。	器具側プラグをしっかりと差し込む。
充電できない。 (充電ランプが点灯しない。)	充電用端子が汚れている。	乾いたやわらかい布でふき取る。
	電源アダプターが故障している。	すぐに使用を中止し、 「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
電源コードを折り曲げると、充電ランプが点いたり点かなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

# 無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

## 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理（他社部品の使用）による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 本書の提示がない場合。
- ⑤ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑥ 髪の毛を刈る目的以外の用途やペットへのご使用。

## 2. ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

## 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

## 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

## 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

### 愛情点検



### ● 長年ご使用のトリマーの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

# 保証書

持込修理

品名	トリマー（プロ仕様）		
品番	NBT80	保証対象	本体（刃は除く）
保証期間	（お買い上げ日より）6ヶ月		
★お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名 様		
	ご住所（〒 ）		
	お電話		
★ 販 売 店	住所・店名		
	電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

## テスコムサービスセンター

受付時間：9時～17時  
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

株式会社 **テスコム**

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
www.nobby-pro.jp