

ホットカーラー (業務用)

品番：NBU600

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。



もくじ



安全上のご注意 1・2



お手入れのしかた 3
仕様 3



故障かな?と思ったら 4
MEMO 5
無料修理規定 6



各部のなまえとはたらき 7
使いかた 8・9
髪の巻きかた 10



保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

消費電力が1000W以上の機器は、定格電流15A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。
他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。



禁止

240Vを超える場所で使わない。(コンセントの形状、電圧を確かめてから使う。)
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電の恐れがあります。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをするとき口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。

誤飲による事故の恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など)の近くで使わない。爆発・火災の恐れがあります。

カーラー表面に傷をつけない。

感電の恐れがあります。



スタンドの端子差込口に、ヘアピン・異物などを入れない。

感電の恐れがあります。



カーラーに通電したまま放置しない。

火災の恐れがあります。



ヒビの入ったカーラーや、傷ついても金属が露出したカーラーは使わない。感電の恐れがあります。

安全上のご注意




禁止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・電源コードを動かすと、電源ランプが点いたり消えたりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。



- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。
火災・やけど・ショート・感電の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

絶縁劣化により、感電・火災の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人

は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

カーラーの高温に注意して使う。
やけどの恐れがあります。



禁止

製品の中で異物が動く音がするとき
は使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

不安定な場所や、熱器具の温風など
が当たる場所で使わない。

故障の恐れがあります。



禁止

収納バッグの上に座らない、重いもの
のをのせない。

けがの恐れがあります。

付属品以外は使わない。付属の電源
コード以外は使用しない。付属の電
源コードを他の製品に使用しない。
火災・やけどの恐れがあります。

カーラーにピンやクリップを
付けたまま加熱しない。

やけどの恐れがあります。



通電端子を曲げたり、押ししたりしない。
スタンドに斜めに押し込まない。

故障の恐れが
あります。



スイッチは必要以上に早く動かさな
い。また、不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。

スイッチを入れたまま放置しない。
火災の原因になります。

落したり、ぶつけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。



接触禁止

通電端子は、使用中に高温になるた
めさわらない。

やけどの恐れがあります。



お手入れのしかた

スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、
冷えてからお手入れする。

カーラー・クリップ・ピン・
スタンド・収納バッグ・収納ボックス


乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に
浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

電源コード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。



ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 収納バッグは、ローションなどが付着すると落ちないので注意する。

仕 様	品名	ホットカーラー	付 属 品	直径40mmカーラー	4本
	品番	NBU600		直径35mmカーラー	8本
	電源	AC100-240V 50/60Hz		直径30mmカーラー	6本
	消費電力	86-520W		直径25mmカーラー	5本
	電源コード長さ	3.0m		直径20mmカーラー	5本
	質量	約3.7kg		クリップ	12個
				ピン	16本
				電源コード	1本



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法	
カーラーをスタンドに差し込んでも温まらない。	電源コードが確実に差し込まれていない。	確実に差し込む。	
	スイッチが「on」になっていない。	スイッチを「on」にする。	
	カーラーが確実に差し込まれていない。(カーラーが浮いている)	通電端子を端子差込口に確実に根元まで差し込む。	
	スタンドの電流ヒューズが切れている。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)	
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。		
電源コードがねじれて戻らなくなった。			
電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。			
こげくさいにおいがする。			
スタンドが異常に熱い。			
電源コード・電源プラグが異常に熱い。	スタンドの器具側プラグ差込口に異物が入っている。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。	
	コンセントの差し込みがゆるい。		

MEMO

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理(他社部品の使用)による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④本書の提示がない場合。
 - ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥整髪以外の用途やペットへのご使用。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読みください。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

愛情点検




『長年ご使用のホットカーラーの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コードやカーラー・スタンドに傷などがないかお確かめください。




各部のなまえとはたらき




■付属品

電源コード



カーラー



クリップ



ピン



※カーラーおよびクリップは別売しております。販売店へお問い合わせください。




使いかた


1 収納バッグのファスナーを開け、収納バッグのふたを開く。

2 収納ボックスを上から順番に取り出す。

収納ボックス小：クリップ・電源コード
収納ボックス小：スタンド
収納ボックス大：カーラー・ピン




3 収納ボックス小から、スタンドを取り出す。




4 電源コードの器具側プラグを
スタンドの器具側プラグ差込口に、
電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグは、スイッチが「off」になっていることを確認してから、差し込んでください。



5 カーラーの通電端子を、
スタンドの端子差込口に
まっすぐ差し込み、
スイッチを「on」にする。

カーラーの適温マークが
赤→黒に変わると使えます。
(約4分で使える温度になります。)




6 カーラーで髪を巻く。(→P.10)

ご注意

- カーラーをスタンドに差し込むときは、必ずスイッチを「off」にしてから差し込む。
- カーラーでセット中は、ヘアスプレーなどのセット剤を使わない。


7 使用後は、スイッチを「off」にし、電源プラグ・器具側プラグの順に抜く。

電源ランプ／消灯




8 完全に冷めたことを確認した後、収納する。

- 下図のように並べると、きれいに収納できます。



9 収納ボックスを下から順番に入れる。



10 収納バッグのふたを閉じ、ファスナーを閉じ、湿気の少ない所で保管する。




髪の巻きかた

1 クシなどで髪の流れを整える。

- 洗髪後は、タオルで水分をふき取り、ドライヤーで適度に乾かしましょう。
- 乾燥した髪の場合は、トリートメントローションなどで髪を少し湿らせておくと、カールがしっかりつきます。




2 毛先をはさんだ指の上にカーラーをあて、毛先が折れないように指やクシなどで押さえながら巻き付ける。



3 両手で引っ張りながら巻き込み、クリップまたはピンで固定する。 (直径20・25・30mmカーラーはピン、直径35・40mmカーラーはクリップで固定する。)

- ピンは、髪の前元で固定すると、しっかり止まります。
- 仕上げに、できあがったカールをドライヤーの冷風で冷やすと、しっかりしたカールになります。



ご注意

- カーラーから髪がはみ出さないように巻く。
- カーラーに直接整髪料などを付けない。





★ アドバイス

ピンの止めかた

内巻きカール

- 根元で巻くとき、ピンは内側に。
- スソを巻くとき、ピンは外側に。



外巻きカール

- ピンは内側に



髪の長い人は

毛先を1ヶ所に集めて巻きましょう。



保証書

持込修理

品 名	ホットカーラー		
品 番	NBU600	保証対象	スタンド
保 証 期 間	(お買い上げ日より) 6 ヶ月		
★お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名 様 ご住所(〒) お電話		
★ 販 売 店	住所・店名 電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

テスコムサービスセンター

受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱いについてのお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217ー1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

www.nobby-pro.jp